







SOYONS BRILLANTS !














Pelliculages Toulousains



Aquitaine Pelliculage







Pour plus de services



et

Aquitaine Pelliculage

51 bis, route de Bessières - 31240 l'Union

Standard 05 62 89 24 90

Direction 05 62 89 24 92

Chef d'atelier 05 62 89 24 95

Resp. Clientèle 05 62 89 24 96

Comptabilité 05 62 89 24 93

Fax 05 62 89 24 91

Mail : contact@pelliculagesfsains.com

Site : www.pelliculagesfsains.com

35, rue Albert Gombert - 33700 Mérignac




Tél. 05 56 15 08 60 - Fax 05 56 15 09 50


Site : www.pelliculagesfsains.com

Mail : contact@pelliculagesfsains.com

Vous proposent








Notre société




Créée en 1995, notre société, à la pointe de la technique et entièrement aux normes européennes, est en constante progression autant en chiffre d'affaires qu'en nouvelles technologies.


Parc machines

- Deux pelliculeuses Dry Autobond uniques en France.
Ces machines atteignent des vitesses très élevées sans aucune utilisation de solvant.
- La Rolls des vernisseuses.
- Des Cylindres typo entièrement reconstruites.
- Un suivi et une qualité de travaux réguliers et efficaces.

*Une équipe
jeune et dynamique !!*












Notre activité



Les Pelliculages Toulousains vous proposent une gamme complète de services avec la garantie d'une qualité optimale, des délais répondants à vos besoins, des horaires adaptés...

LES PELLICULAGES TOULOUSAINS vous offrent

- Pelliculage brillant ou mat en polypropylène ou en acétate.
- Vernis UV total brillant.
- Vernis UV sélectif mat ou brillant.
- Découpe et rainage.
- Perforation.
- Gaufrage







Le pelliculage



Le pelliculage est un procédé qui permet d'appliquer une pellicule de plastique sur de nombreux supports :
plaquettes publicitaires, couvertures de livre...
Le pelliculage donne de la tenue et non de l'épaisseur à vos documents.






Les types de pelliculages




- **Pelliculage brillant** : Aspect brillant avec beaucoup d'éclat, bonne remontée de couleur.
- **Pelliculage mat** : Aspect mat, touché soyeux, ne fait pas remonter les couleurs. Pellicule également utilisée pour recevoir un vernis partiel.

Les critères techniques

- Prendre un papier couché brillant.
- Eviter la poudre anti-maculage.
- Eviter les encres à base de laque, ainsi que les bleus reflex.
- Respecter les formats de notre machine (22.5 cm x 32 cm à 74 cm x 104 cm).
- Prévoir 1 cm de papier blanc qui ne sera pas pelliculé autour de la feuille.







Les vernis UV

Les vernis UV consistent à appliquer une fine couche de vernis sur des supports tels que : plaquettes, jaquettes, dépliants... Ce procédé permet de faire remonter les couleurs de vos documents.

Le vernis est plus préconisé pour les dépliants, cartes postales, cartes qui ne demandent pas trop de manipulation (rainages, découpes, pliages).



Les types de vernis TOULOUSAINS

Un seul type de vernis est proposé.

- Vernis UV brillant.






Aspect brillant.




Tendance à laisser des traces de doigts lors des manipulations.

Les critères techniques TOULOUSAINS

- Prendre un papier couché brillant.
- Eviter la poudre anti-maculage.
- Eviter les encres à base de laque, ainsi que les bleus reflex.
- Respecter les formats de notre machine (22,5 cm x 32 cm à 80 cm x 105 cm).
- Prévoir 1 cm de papier blanc qui ne sera pas vernis autour de la feuille.
- Ne pas proposer des vernis sur des supports cassants ou des aplats de couleurs.







Les vernis UV sélectifs

Les vernis UV sélectifs consistent à mettre en valeur certaines parties du document (logo, quadri, texte...).



Ils peuvent être aussi utilisés pour des réserves (tampons, écritures...).





Les types de vernis **PELLICULACTES TOULOUSAINS**



- Vernis UV brillant
- Vernis UV mat

Les critères techniques **PELLICULACTES TOULOUSAINS**

- Prendre un papier couché brillant pour vernis mat.
- Prendre un papier couché mat pour vernis brillant.
- Pour le vernis UV sélectif sur le pelliculage mat voir fiche technique pelliculage.
- Eviter la poudre anti-maculage.
- Eviter les encres à base de laque, ainsi que les bleus reflex.
- Respecter les formats de notre machine (32 cm x 45 cm à 70 cm x 102 cm).
- Prévoir 1,2 cm de papier blanc qui ne sera pas vernis autour de la feuille.
- Eviter les zones de vernis aux endroits rainés, pliés...
- Prévoir un film des zones à vernir (couche à l'envers).







La découpe

Le travail de la découpe est effectué sur une machine de type Cylindre typo.
Elle consiste à découper toutes sortes de documents : chemises à rabats, silhouettes...








Les types de découpe TOULOUSAINS




- **Traditionnelle** : Elle consiste à découper des feuilles de style chemises à rabats traversant le papier lors de l'opération.
- **Mi-chair** : Elle consiste à découper des feuilles de style étiquettes adhésives sans découper le support.

Critères techniques TOULOUSAINS

- Bien marquer l'angle de marge de votre machine (pince et rectificateur).
- Respecter le sens des fibres du papier avant votre impression.
- Respecter notre prise de pince qui est de 1 cm.
- Séparer les modèles s'il y en a plusieurs.
- Nous donner un tracé correct de votre travail afin de respecter vos désirs.
- Nous donner des bons de commande avec la quantité et un maximum d'informations sur vos travaux.







Le Gaufrage






Le travail du gaufrage est aussi effectué sur une machine de type Cylindre typo. Il consiste à donner une gaufre au papier pour mettre en valeur un logo, un texte...






Critères techniques TOULOUSAINS

- Prendre un papier qui se prête à ce type de travail.
- Nous fournir un film de la partie à gaufrer afin de réaliser un cliché polymère.
- Bien marquer l'angle de marge de votre machine (pince et rectificateur).
- Respecter le sens des fibres du papier avant votre impression.
- Respecter notre prise de pince qui est de 1,5 cm.
- Séparer les modèles s'il y en a plusieurs.
- Nous donner un tracé correct de votre travail afin de respecter vos désirs.
- Nous donner des bons de commande avec la quantité et un maximum d'informations sur vos travaux.







Le rainage

Le travail du rainage est également effectué sur une machine de type Cylindre typo.
Il consiste à marquer le papier afin de donner les plis aux documents style chemises, dossiers, couvertures de livres...


Les types de rainages TOULOUSAINS





- Traditionnel : rainage de 2 points effectués avec des contreparties.
 - Rainage 3 points et plus : pour des travaux spéciaux.
- En 3 points le rainage est plus ou moins large d'1 mm.





Critères techniques TOULOUSAINS

- Bien marquer l'angle de marge de votre machine (pince et rectificateur).
- Respecter le sens des fibres du papier avant votre impression.
- Respecter notre prise de pince qui est de 1 cm.
- Séparer les modèles s'il y en a plusieurs.
- Essayer de ne pas proposer des rainages espacés à moins de 4mm.
- Nous donner un tracé correct de votre travail afin de respecter vos désirs.
- Nous donner des bons de commande avec la quantité et un maximum d'informations sur vos travaux.







Remerciements


Pour l'élaboration de cette plaquette, nous remercions pour leur collaboration




MERCI Pour la conception : *Blandine Gatimel*

MERCI Pour la création et la mise en page : 

MERCI Pour l'impression : 

MERCI Pour le façonnage : 





51 bis, route de Bessières - 31240 l'Union
Tél. 05 62 89 24 90 - Fax 05 62 89 24 91
Mail : contact@pelliculagesTsains.com
Site : www.pelliculagesTsains.com

